

WebSphere DataPower Type 7198 および 7199: クイック・スタート・ガイド



本書では、IBM® WebSphere® DataPower® Type 7198 および 7199 アプライアンスのインストール・ステップを要約し、このアプライアンスのヘルス状況の最も一般的な確認方法を説明します。完全なインストール手順については、「インストールおよびユーザーズ・ガイド」を参照してください。

基本構成を定義する前に、以下の情報を収集してください。

- イーサネット・インターフェースの IP アドレス (管理アクセス用)
- イーサネット・インターフェースの IP アドレス (サービス・アクセス用)
- イーサネット・インターフェースのサブネットをサポートするデフォルト・ゲートウェイ (ルーター) の IP アドレス
- Web 管理および SSH サービスの IP アドレスとポート。Web 管理サービスは、ご使用条件に同意する際に必要です。
- オプション: Telnet サービスの IP アドレスとポート

物理インストール

アプライアンスをラックに取り付ける前に、「インストールおよびユーザーズ・ガイド」にある正面と背面のパネルの図で、各タイプのケーブルを接続する場所を確認してください。

アプライアンスをラックに取り付けるには、以下の手順を使用します。

1. アプライアンスを慎重にパッケージから取り出し、付属のすべての電源コード、シリアル・ケーブル、およびレールを見付けます。
2. ラック内の取り付け位置を特定し、通気と保守のための十分なスペースがあることを必ず確認してください。
3. 取り付けレールを固定します。
4. アプライアンスをレールに取り付け、アプライアンスをスライドさせて所定の場所に挿入します。
5. ネットワーク・ケーブルを使用して、少なくとも 1 つの管理イーサネットをネットワークのスイッチに接続します。イーサネット・ケーブルは提供されていません。
6. 提供されている電源コードを使用して、両方のパワー・サプライを電源コンセントに接続します。
7. 提供されているシリアル・ケーブルを、端末エミュレーション・ソフトウェアを実行しているシステムからコンソール・コネクタに接続します。この接続は必ず、9600 ボー 8N1 (1 文字当たり 8 ビット、パリティなし、1 ストップ・ビット)、フロー制御なしで行ってください。
8. 電源ボタンを押します。

電源 LED が点灯します。端末に、「DPOS...」が表示されます。ASCII 端末またはエミュレーション・ソフトウェアを実行している PC に、「Login: (ログイン:)」プロンプトが表示されます。

アクセス用のアプライアンスの構成

アプライアンスの基本構成を定義するには、以下の手順を使用します。

1. 「Login: (ログイン:)」プロンプトに、admin と入力します。
2. 「Password: (パスワード:)」プロンプトに、admin と入力します。後に、このパスワードを変更するよう、スクリプトによるプロンプトが出されます。

3. アプライアンスの動作モードを検討し、同意します。
4. パスワードを変更します。
 - a. 「Please enter new password: (新規パスワードを入力してください:)」プロンプトで、新規パスワードを入力します。
 - b. 「Please re-enter new password to confirm: (確認のために新規パスワードを再入力してください:)」プロンプトで、新規パスワードを再入力します。
5. 「Do you want to run the Installation Wizard? (インストール・ウィザードを実行しますか?)」プロンプトで y と入力し、インストール・ウィザードを開始します。
6. プロンプトに従って、基本構成を完了します。
7. プロンプトに従って、ご使用条件に同意します。

ご使用条件の同意

ご使用条件は、WebGUI を介して同意する必要があります。WebGUI を起動するには、以下の手順を使用します。

1. ネットワークに接続された PC から Web ブラウザーを開きます。
2. 「**Address Bar (アドレス・バー)**」で、Web 管理インターフェースの IP アドレスとポートを入力します。例えば、アドレスとして `https://10.10.13.35:9090` と入力します。セキュア HTTP プロトコル (http ではなく https) を使用してください。
3. ログイン・パネルで、admin アカountのログイン資格情報を次のように入力します。
 - a. 「**User (ユーザー)**」フィールドに、admin と入力します。
 - b. 「**Password (パスワード)**」フィールドに、admin アカountの変更したパスワードを入力します。
4. 「**Login (ログイン)**」をクリックします。
5. ご使用条件に同意します。

アプライアンスは、ご使用条件の同意後にファームウェアを再ロードします。数分後、アプライアンスが再始動されたら再度ログインが可能になります。

稼働状況の確認

以下の稼働状況を確認します。

- 電源 LED が点灯している。
- 障害 LED が点灯していない。

ご使用のアプライアンスの稼働状況が上記と一致しない場合は、「インストールおよびユーザズ・ガイド」でトラブルシューティング情報を参照してください。

ご質問がある場合は、IBM Support にご連絡ください。<http://www.ibm.com/software/integration/datapower/support> にアクセスしてください。