

WebSphere DataPower Tipo 7198 e 7199: Manual de Iniciação Rápida



Este documento resume os passos da instalação e revê os sinais de estado mais comuns para os dispositivos IBM® WebSphere DataPower Tipo 7198 e 7199. Consulte o *Manual do Utilizador e de Instalação* para obter instruções de instalação completas.

Antes de definir a configuração base, recolha as seguintes informações:

- Os endereços de IP das interfaces Ethernet para acesso de gestão.
- Os endereços de IP das interfaces Ethernet para acesso de serviço.
- O endereço de IP das portas de ligação predefinidas (routers) que suporta as sub-redes das interfaces Ethernet.
- Os endereços de IP e as portas para os serviços de Gestão Web e SSH. O serviço de Gestão Web é necessário para aceitar o acordo de licença.
- Opcional: O endereço de IP e a porta para o serviço Telnet.

Instalação física

Antes de instalar o dispositivo no bastidor, reveja as imagens dos painéis anterior e posterior no *Manual do Utilizador e de Instalação* para ficar a saber onde deverá ligar cada tipo de cabo.

Para instalar o dispositivo no bastidor:

1. Retire cuidadosamente o dispositivo da embalagem e localize todos os cabos de alimentação, cabos série e calhas fornecidos.
2. Identifique a localização do bastidor para instalação e certifique-se de que existe espaço suficiente para ventilação e manutenção.
3. Fixe as calhas de montagem.
4. Instale o dispositivo nas calhas e faça-o deslizar até encaixar no local correcto.
5. Utilize cabos de rede para ligar, pelo menos, uma porta Ethernet de gestão a um comutador na rede. Os cabos Ethernet não são fornecidos.
6. Utilize os cabos de alimentação fornecidos para ligar ambas as fontes de alimentação às tomadas de alimentação.
7. Ligue o cabo série fornecido a partir de um sistema, que esteja a executar o software de emulação de terminal, ao conector da consola. Certifique-se de que a ligação é de 9600 baud 8N1 (8 bits por carácter, sem paridade, 1 bit de paragem), sem controlo de fluxo.
8. Prima o botão de alimentação.

O LED de alimentação está iluminado. O terminal apresenta DPOS.... No terminal ASCII ou PC a executar o software de emulação, está visível o pedido Login:.

Configurar o dispositivo para acesso

Para definir a configuração base do dispositivo:

1. Quando for apresentado o pedido Login:, introduza admin.
2. Quando for apresentado o pedido Password:, introduza admin. Mais tarde, o script solicitar-lhe-à que altere esta palavra-passe.
3. Reveja e aceite os modos operacionais para o dispositivo.

4. Altere a palavra-passe:
 - a. Quando for apresentado o pedido Please enter new password:, escreva uma nova palavra-passe.
 - b. Quando for apresentado o pedido Please re-enter new password to confirm:, volte a escrever a nova palavra-passe.
5. Quando for apresentado o pedido Do you want to run the Installation Wizard?, introduza y para iniciar o assistente de instalação.
6. Siga os pedidos de informação para concluir a configuração base.
7. Siga os pedidos de informação para a aceitar o acordo de licença.

Aceitar o acordo de licença

Tem que aceitar o acordo de licença através da WebGUI. Para aceder à WebGUI:

1. Num PC ligado à rede, abra um navegador da Web.
2. Em **Address Bar**, introduza o endereço de IP e a porta da interface de gestão da Web. Por exemplo, introduza `https://10.10.13.35:9090` como o endereço. Utilize o protocolo de HTTP seguro (https, não http).
3. No painel de início de sessão, forneça as credenciais de início de sessão para a conta admin:
 - a. No campo **User**, introduza admin.
 - b. No campo **Password**, introduza a palavra-passe revista da conta admin.
4. Faça clique em **Login**.
5. Aceite o acordo de licença.

Depois de aceitar o acordo de licença, o dispositivo recarrega o software proprietário. Após alguns minutos, pode voltar a iniciar sessão depois do reinício do dispositivo.

Confirmar estados de funcionamento

Confirme os seguintes estados de funcionamento:

- O LED de alimentação está iluminado.
- O LED de falha não está iluminado.

Se o dispositivo não apresentar estes estados, consulte o *Manual do Utilizador e de Instalação* para obter informações sobre resolução de problemas.

Se tiver dúvidas, contacte o Suporte IBM. Aceda a <http://www.ibm.com/software/integration/datapower/support>.